

ZULLEN WE SAMEN UW PRODUCTEN AFWERKEN?



AVC Combiset HS-420/KT-500

AVC Sealing Solutions is een dynamisch bedrijf met jarenlange ervaring en een heldere ambitie: wij willen de beste zijn in onze markt. En daarin zijn we een eind op weg. Al bouwen we door onderzoek en ontwikkeling voortdurend onze know-how verder uit. Wij spreken als het om onze - nou ja, uiteindelijk uw - machines gaat liever niet van een assortiment, maar van oplossingen. Want als specialist op het gebied van seal- en krimpverpakkingen bieden we per klant een volledig, op de bestaande en gewenste situatie afgestemd ontwerp. Per klant wordt een machine door ons geproduceerd van de hoogst mogelijke kwaliteit. Bovendien wordt deze bij de klant startklaar geïnstalleerd. Het betreft elke keer weer technisch hoogwaardige, effectieve en vooral ook economische verpakingsoplossingen. Door onze brede ervaring zijn wij zeer goed in staat - liefst al in een vroeg stadium - mee te denken over uw verpakingsvraagstukken. Een gemotiveerd team vakmensen staat in de startblokken om keer op keer te laten zien dat we de beste zijn in ons vak en dat we daardoor in staat zijn om tegen scherpe prijzen te leveren.



COMBISETS

Combisets sealen producten waarna ze al dan niet met meerdere tegelijk worden gekrompen in de krimp-tunnel. Ze zijn flexibel inzetbaar, omdat ze door middel van zwenkwielen verrijdbaar zijn en dus overal te gebruiken als complete verpakingsunit. Met name de Minicombi is door zijn 1-fase-voeding in elke situatie te benutten. Maar liefst 60 tot 70% van de producten die doorgaans geseald en gekrompen worden, past door één van deze machines. Daarnaast is de prijs-kwaliteit verhouding van deze machines zeer gunstig.

In dat kader is ook de energiebesparende isolatie van deze machines vermeldenswaard. Vele drukkerijen, boekbinders, software fabrikanten, CD winkels, fabrikanten van ambachtelijke producten zoals bijvoorbeeld speciale zeep en fabrikanten van kalenders maken al gebruik van één van onze Combisets.

AVC COMBISET HS-420/KT-500

Deze combinatie van twee machines is een complete (krimp)verpakkingsstraat die het mogelijk maakt om een hogere productiecapaciteit te halen. Deze machine kan een maximale foliebreedte van 460 mm verwerken. Waardoor ook grotere producten verwerkt kunnen worden. De verpakkingshoogte is d.m.v. een handle aan de onderzijde van de machine eenvoudig verstelbaar van 10 tot 100 mm. De luchtstroom in de tunnel is regelbaar d.m.v. twee kleppen in het ovenhuis. Ook de doorloopsnelheid van de transportrollen is traploos instelbaar van 1,5 tot 8 m per minuut. En tot slot wordt ook de temperatuur elektronisch gecontroleerd.




Onderscheidende onderdelen.

Alle machines van AVC zijn tot op het kleinste detail doordacht en uitontwikkeld. Hierbij is optimaal gebruik gemaakt van een jarenlange, zeer veelzijdige praktijkervaring. Vaak anticiperen wij al op mogelijke knelpunten die onze klanten nog niet eens hadden voorzien. En dat wordt met name op de werkvloer zeer gewaardeerd, want juist in dat ene detail zit hem veelal het onderscheid.



Overzichtelijk bedieningspaneel HS-420/KT-500


Zoals bij al onze machines houden wij ook bij de Combisets rekening met een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Het bedieningspaneel is dan ook erg eenvoudig en overzichtelijk. Je hoeft er zeker niet voor op cursus. Zo is bijvoorbeeld de temperatuur met een thermostaat traploos regelbaar tussen 0-220 °C.



Folierolhouder

Het folie-afwikkelsysteem kenmerkt zich door eenvoud: de te verwerken folie rust op 2 gelagerde assen, waardoor wisselen van folierol/folieformaat in slechts enkele ogenblikken gedaan kan worden.

Het systeem is verder uitgerust met een verstelbare folieopener, folierem en een in- en uitschakelbaar perforatiesysteem.



Twin-Sealsysteem

Naast de snijnaad die door de ronde draad wordt aangebracht, voorziet het Twin-Sealsysteem uw verpakking van een extra stevige platte seal (d.m.v. twee platte draden). Open verpakkingen of gaten in de krimfolie behoren met dit systeem tot de voltooid verleden tijd. De platte draden kunnen indien gewenst worden uitgeschakeld met een schakelaar.



Verstelbare invoer

Het hoekseal-gedeelte is in hoogte instelbaar, zodat de transportband altijd op gelijke hoogte met de tunnel blijft. De maximaal te verwerken foliebreedte is 460 mm.

MINICOMBISET HS-350/KT-200

Een complete Krimpverpakkingsstraat die in bijna elke ruimte past. Op economische en praktische wijze legt deze machine de laatste hand aan elke productielijn. Zowel de seal- en koeltijd van de Hoeksealer als de temperatuur van de Krimptunnel zijn instelbaar.

Het sealraam is magneet-bediend en wordt na het sealen automatisch geopend door een gascylinderveer. Dit heeft als voordeel dat de volgende verpakking, gedurende de tijd dat het sealraam gesloten is, reeds kan worden voorbereid. Zodoende wordt een hogere productiesnelheid gerealiseerd. De Hoeksealer kan op iedere verpakkingsmaat worden afgesteld. De maximaal te verwerken foliebreedte is 405 mm. Ook de verpakkingshoogte is eenvoudig en traploos instelbaar middels een knop aan de voorzijde van de machine.






Teflongaasband

Het tunneltransport op de Minicombi is voorzien van een teflongaasband zodat ook zeer kleine producten verwerkt kunnen worden.

Dit is een optie op de Combiset HS-420/KT-500.



Verstelbare werktafel

De werktafel is in de breedte verstelbaar voor optimale werkomstandigheden. Ook kan de foliebreedte op maat gebruikt worden, zodat er geen onnodig grote afvalstroom is.

Combisets	HS-420/KT-500	HS-350/KT-200
Afmeting sealraam	450 x 520 mm	350 x 300 mm
Afmetingen machine LxBxH	2800 x 900 x 1500 mm	1460 x 750 x 1350 mm
Tunnelopening BxH	370 x 200 mm	350 x 120 mm
Maximale foliebreedte	460 mm	405 mm
Te verwerken folie	PE/PP	PE/PP
Netaansluiting	400V/3F+0+Aarde	230V/1F+0+Aarde
Vermogen	8kW/10kW**	3kW
Perslucht	6 Bar*	N.v.t.

* Indien de machine voorzien is van pneumatische bediening

** Indien de machine voorzien is van onderverwarming



AVC voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Over onze Verpakkingsautomaten, Bundelpakkers en Hoeksealers die in combinatie met Krimptunnels te gebruiken zijn, is apart documentatie beschikbaar.

B.V.B.A. **PRESTO PACK** S.P.R.L.

Rue Emile Delva 57-59 Emile Delvastraat · Bruxelles 1020 Brussel

Tel.: +32 (0) 2 428 73 51 · Fax: +32 (0) 2 424 31 64

E-mail: prestopack@skynet.be